



Geachte heer/mevrouw,

De volgende afspraak staat gepland op

.....dag20.....om

Op deze dag ondergaat u een zogenaamde huidpriktest om te onderzoeken of u allergisch bent. Stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken noemt men allergenen. Allergenen komen in de lucht voor zoals het stuifmeel van grassen en bomen, huisstofmijten of huidschilfers van dieren.

Bij de huidpriktest worden kleine druppels allergeen op uw arm aangebracht. Door een prikje door de druppel komt het allergeen in de huid. Als u allergisch bent voor een allergeen dan krijgt u op die plaats een jeukend gevoel en verschijnt er binnen 15 minuten een rood bultje. Deze huidreactie lijkt een beetje op een muggenbult en zal vanzelf weer verdwijnen.

Een reactie elders in het lichaam door de test is zeldzaam. Dit komt omdat er slechts een minimale hoeveelheid allergeen wordt gebruikt. Mocht u tijdens of na de huidtest last krijgen van niezen, jeuk in de ogen, kortademigheid of andere klachten dan dient u dit direct te melden. Deze klachten kunnen meteen verholpen worden door de arts. Mocht u het vermoeden hebben dat u door de prikjes flauw zou kunnen vallen dan kan de huidtest beter uitgevoerd worden terwijl u ligt. Geef dit van te voren even aan.

Laat het insmeren van bodylotion, crèmes en dergelijke op uw armen op de dag van het onderzoek achterwege, anders rollen de druppels snel van uw arm af en is het minder gemakkelijk de test uit te voeren.

Wanneer u verder nog vragen heeft, stel ze dan gerust.

Telefoon Reinier de Graaf Groep Delft, poli KNO: 015-2604242.

Met vriendelijke groet,

Assistenten KNO



Medicatiegebruik voor histamineprovocatietest en allergenen huidtest

Werking	Stofnaam	Merknaam	Van tevoren stoppen
Antihistaminica	desloratadine	Aerius	4 dagen
	loratadine	Allerfre, Claritine	4 dagen
	azelastine	Allergodil (neusspray)	4 dagen
	hydroxyzine	Atarax, Javicalm	4 dagen
	cinnarizine	Cinnepirine	4 dagen
	cyclizine	Cyclizine	4 dagen
	meclozine / pyridoxine	Emasafene, Suprimal	4 dagen
	mebhydroline	Mebhydroline	4 dagen
	dimetindeen	Fenistil	4 dagen
	ebastine	Kestine	4 dagen
	ketotifen	Zaditen	4 dagen
	mizolastine	Mizollen	4 dagen
	promethazine	Phenergan	4 dagen
	dexchlorfeniramine	Polaramine	4 dagen
	acrivastine	Semprex	4 dagen
	clemastine	Tavegil	4 dagen
	fexofenadine	Telfast	4 dagen
	oxatomide	Tinset	4 dagen
	terfenadine	Triludan	4 dagen
	levocetirizine	Xyzal	4 dagen
	cetirizine	Zyrtec	4 dagen
	rupatadine	Rupafin	4 dagen
	levocabastine	Livocabneusspray/oogdruppels	4 dagen
Cromonen	cromoglicinezuur	Lomudal	4 dagen
	nedocromil	Tilade	4 dagen
Leukotrieën- enantagonisten	montelukast	Montelukast, Singulair	Doorgebruiken