



Afspraak datum:	
Afspraak tijd:	
Afdeling:	Nucleaire Geneeskunde, begane grond - gang G
Locatie:	Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft

Lees deze informatie bij ontvangst én op de dag voor het onderzoek zorgvuldig door

U ontvangt deze informatie omdat wij u binnenkort verwachten op de afdeling Nucleaire geneeskunde voor een onderzoek van uw botten. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Belangrijk!

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Moet u nog naar de bloedafname? Doe dit dan vóór het onderzoek óf op een andere dag. In de uren na het onderzoek kan dit niet.

Doel en duur van het onderzoek

Met dit onderzoek kunnen wij met behulp van een radioactieve stof nagaan of er afwijkingen in het skelet zitten. Afhankelijk van de indicatie van het onderzoek gaan wij soms ook na hoe de doorbloeding op een bepaalde plaats in het skelet is. Afhankelijk van de reden van uw verwijzing kunnen aanvullende opnames nodig zijn. Het onderzoek bestaat altijd uit 2 delen met een wachttijd van 2 á 3,5 uur. Tijdens de wachttijd hoeft u niet in het ziekenhuis te blijven. Het onderzoek duurt in totaal 3 á 4,5 uur.

Vorbereiding van het onderzoek

- Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.
- U mag uw medicijnen gewoon innemen zoals u gewend bent.
- Neem een medicijnlijst van uw apotheek mee naar het onderzoek.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek begint altijd met het inspuiten van een radioactieve vloeistof die naar de botten toe gaat. De stof spuiten wij bij voorkeur in een bloedvat van uw arm in. Als u komt voor een afwijking in de handen, armen of schouders, spuiten wij de vloeistof bij voorkeur in een bloedvat in één van uw voeten. Soms geven we deze injectie terwijl u op de scantafel ligt, dan willen we direct na het toedienen al foto's maken van de doorbloeding. Na de injectie volgt een wachttijd van 2 á 3,5 uur zodat de radioactieve stof goed in uw botten kan worden opgenomen.

Tijdens de wachttijd is het belangrijk dat u veel drinkt. Drink ten minste 1 liter water of andere dranken. Ga ook regelmatig naar het toilet. U hoeft in deze wachttijd niet in het ziekenhuis te blijven. Voordat wij de foto's gaan maken vragen wij u om nog een keer te plassen.



Wij maken meestal liggende foto's, soms zit u voor de camera. De duur van het onderzoek hangt af van het aantal foto's dat gemaakt moet worden, maar is meestal tussen de 30 en 60 minuten. De camera schuift over u heen en onder u door, ook kan de camera langzaam om u heen draaien. Soms is het nodig om een aanvullende foto met CT-scan te maken om de botten nauwkeuriger af te beelden.

Aanmelden met behulp van patiëntenpas

U meldt zich in het ziekenhuis met uw patiënten pas bij onze aanmeldzuil. Deze staat op de gang van het ziekenhuis tegenover de afdeling Nucleaire geneeskunde (bij de ingang van de afdeling Radiologie). Bent u patiënt bij een specialist van buiten het Reinier de Graaf ziekenhuis en bent u nog niet als patiënt in ons ziekenhuis ingeschreven? Laat u zich dan eerst als patiënt registreren bij de registratiezuil in de centrale hal. Daarna kunt u zich aanmelden met uw patiënten pas bij onze aanmeldzuil.

Belangrijke informatie

- De radioactieve stof die we inspuiten verlaat uw lichaam vooral via de urine. Om een besmetting met de radioactieve stof tegen te gaan moet u zittend plassen en na elk toiletbezoek uw handen wassen.
- Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. De arts maakt een afweging tussen de risico's van de straling en de noodzaak van het onderzoek.
- Heeft u na dit onderzoek nog een ander onderzoek en/of behandeling gepland staan, neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. Wij kijken met u mee of deze afspraak door kan gaan.
- Neem geen kinderen of (mogelijk) zwangere vrouwen mee naar het onderzoek in het ziekenhuis. In onze wachtkamer zitten radioactieve patiënten. Als kinderen zelf een onderzoek hebben op onze afdeling, dan zorgen wij voor een aangepaste hoeveelheid radioactieve stof op basis van de leeftijd en het gewicht van het kind.
- Wij raden u aan om na het onderzoek niet langer dan een half uur dicht in de buurt te zijn van kinderen.
- Geeft u borstvoeding, dan moet u de melk na het onderzoek tijdelijk afkolven. Dit mag u op een later moment (als de straling vervallen is) wel weer aan uw kind geven, als u het op de juiste manier heeft bewaard. Hoe lang dit geldt verschilt per onderzoek, hierover kunt u contact opnemen met de afdeling nucleaire geneeskunde.

De uitslag

De foto's die wij maken moeten eerst bewerkt worden. De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag op naar uw specialist. Van hem/haar hoort u de uitslag.

Reisverklaring

Gaat u binnen 1 week na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit dan. U krijgt dan zo nodig een reisverklaring mee.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan op werkdagen met de afdeling Nucleaire geneeskunde: 015 - 260 42 33.