

Ectopisch maagslijmvlies scintigrafie



Afspraak datum:	
Afspraak tijd:	
Afdeling:	Nucleaire Geneeskunde, begane grond - gang G
Locatie:	Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft

Lees deze informatie bij ontvangst én op de dag voor het onderzoek zorgvuldig door

U ontvangt deze informatie omdat wij u binnenkort verwachten op de afdeling Nucleaire geneeskunde voor een onderzoek naar een Meckel's divertikel. In deze folder lees u meer over dit onderzoek.

Belangrijk!

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt bekeken of er sprake is van een stukje maagslijmvlies in de darmen. Dit is een aangeboren afwijking en heet een divertikel van Meckel.

Vorbereiding op uw onderzoek

Wij vragen u volledig nuchter te komen. Medicijnen die de darmmotoriek beïnvloeden dienen 3 dagen voor het onderzoek te worden gestaakt. Dit wordt bij het maken van de afspraak met u besproken.

Op de avond voor het onderzoek en de ochtend van het onderzoek dient u een tablet ranitidine (Zantac®) in te nemen.

Aanmelden met behulp van patiëntenpas

U meldt zich in het ziekenhuis met uw patiënten pas bij onze aanmeldzuil. Deze staat op de gang van het ziekenhuis tegenover de afdeling Nucleaire geneeskunde (bij de ingang van de afdeling Radiologie). Bent u patiënt bij een specialist buiten het Reinier de Graaf ziekenhuis en bent u nog niet als patiënt in ons ziekenhuis ingeschreven? Laat u zich dan eerst als patiënt registreren bij de registratiezuil in de centrale hal. Daarna kunt u zich aanmelden met uw patiënten pas bij onze aanmeldzuil.

Ectopisch maagslijmvlies scintigrafie



Het onderzoek

U krijgt een injectie in een ader van de arm en er worden direct, gedurende drie kwartier, foto's gemaakt. Tijdens de injectie en het maken van de foto's ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. De gammacamera staat vlak boven uw buik. De camera is zeer gevoelig en vangt de straling op die de radioactieve stof uitzendt. Voor een goed resultaat is het nodig dat de gammacamera dicht bij uw lichaam komt te staan en u goed stil blijft liggen.

Belangrijke informatie

- De radioactieve stof die we inspuiten verlaat uw lichaam vooral via de urine. Om een besmetting met de radioactieve stof tegen te gaan moet u zittend plassen en na elk toiletbezoek uw handen wassen.
- Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. De arts maakt een afweging tussen de risico's van de straling en de noodzaak van het onderzoek.
- Neem geen kinderen of (mogelijk) zwangere vrouwen mee naar het onderzoek in het ziekenhuis. In onze wachtkamer zitten radioactieve patiënten. Als kinderen zelf een onderzoek hebben op onze afdeling, dan zorgen wij voor een aangepaste hoeveelheid radioactieve stof op basis van de leeftijd en het gewicht van het kind.
- Geeft u borstvoeding, dan moet u de melk na het onderzoek tijdelijk afkolven. Dit mag u op een later moment (als de straling vervallen is) wel weer aan uw kind geven, als u het op de juiste manier heeft bewaard. Hoe lang dit geldt verschilt per onderzoek, hierover kunt u contact opnemen met de afdeling nucleaire geneeskunde.

De uitslag

De foto's die wij maken moeten nog bewerkt worden. De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. Het verslag wordt opgestuurd naar uw specialist, u krijgt van hem/haar de uitslag te horen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan op werkdagen met de afdeling Nucleaire geneeskunde: 015 - 260 42 33.